

ПМ 76230041000104785531



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)**

150003, Ярославль, Воинова, 1,
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97

E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита №26

"21" февраля 2023 г.,

10 час.

00 мин.

г. Ярославль

1. **Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».**

2. **Профилактический визит проведен в отношении:**

МОУ "Глебовская основная школа" расположена по адресу: 150511, Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира д.1а, ИНН7627013851, ОГРН 1027601603578, **чрезвычайно высокий риск**

3. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

150511, Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира д.1а,

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. **Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «30» января 2023 г.

по «30» января 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита). **Срок проведения профилактического визита приостанавливался** в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока профилактического визита от 30.01.2023г. №122, в соответствии с Уведомлением ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" от 12.01.2023 №76-20-01/63-10-2023.

с «30» января 2023г.

по «22» февраля 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения: инструментального обследования, ОСВ, МКЛ, проведения испытаний/экспертиз проб воды

: с «30» января 2023г.

по «22» февраля 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Лысковец С.И.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: пом сан. врача Рябнина Е.В., эксперт-физик Борисова Н.В. ФБУЗ "ЦГиЭ в ЯО"
(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области, аттестат аккредитации лиц. № РОСС.RU.001510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитации 29.13.2006 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МОУ Глебовская ОШ ЯМР, Иванова А.Н.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	отбор воды и инструментальные исследования в день визита

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр с 30.01.2023г. по 30.01.2023г.
- 2) отбор проб с 30.01.2023г. по 30.01.2023г.
- 3) испытания с 30.01.2023г. по 20.02.2023г.
- 4) инструментальные исследования с 30.01.2023г. по 20.02.2023г.
- 5) экспертиза с 30.01.2023г. по 20.02.2023г.
- 6) истребование документов 30.01.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

копия приказа о назначении на должность руководителя (директора), должностная инструкция на директора, санитарно-эпидемиологическое заключение (по требованию), копия технического паспорта с экспликацией (по требованию), наполняемость классов (данные о комплектовании классов), расписание уроков с анализом недельной нагрузки, расписание звонков (продолжительность перемен, начало и окончание занятий), режим дня; список сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация), личные медицинские книжки работников; список сотрудников по вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), копию перспективного 10-ти дневного меню; справку по охвату питанием учащихся, документы по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения (по требованию), сопроводительные документы на бутилированную воду, подтверждающие ее качество и безопасность договор на проведение дезинфекционных (дезинсекционных и дератизационных) работ в образовательном учреждении, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, договор на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов (лампы), сопроводительные документы на дезинфекционные средства, данные о ревизии вентиляционных систем и

эффективности их работы.

11. При проведении профилактического визита было установлено: нарушений обязательных требований не выявлено, по результатам профилактического визита оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий не установлено, объект не представляет явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба)

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований №№49/ф, 50/ф, № 1781, №1783, №1784, №1785, №1786 (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Шовинский Степанович Жемерт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Виктор (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

21.02.2023

ШШ

директор

Иванова А.Н.