

ПРЕДПИСАНИЕ № 1027
об устранении выявленных нарушений

11.12.2018

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Глебовская основная школа" Ярославского муниципального района, Ярославская область, Ярославский район, д.Глебовское, Мира, д.1а

основная школа МОУ Глебовская ОШ Ярославского МР, Ярославская область, Ярославский район, д.Глебовское, Мира, д.1а

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

П.1.5 «Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования и иного имущества, режима образовательного процесса, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности.

В нарушение данного пункта представлена лицензия на образовательную деятельность № 187/14 от 10.10.2014г. лицензия выдана на основании не санитарно-эпидемиологического заключения, как требует законодательство Российской Федерации, а письма - заключения №14, пех. № 128 от 31.03.2005г.

П.4.28 и п.4.29 Не удовлетворительное санитарно –техническое состояние спортивного зала.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: Устранить нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования и иного имущества, режима образовательного процесса, по фактическим адресам осуществления образовательной деятельности: д. Глебовское, ул. Олимпийская д.1а; д. Глебовское, ул. Мира д.1а . СанПиН 2.4.2.2821-10 п.1.5 Срок исполнения 15.03.2019.

2. Помещение спортивного зала привести в соответствие с санитарными требованиями (провести ремонтные работы) СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.28; п.4.29 Срок исполнения 15.03.2019.

3. Не осуществлять образовательную деятельность (занятие физической культурой в спортивном зале) по адресу: д. Глебовское, ул. Олимпийская д.1а, до проведения ремонтных работ и получения СЭЗ для осуществления образовательной деятельности. Срок исполнения 15.03.2019.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Глебовская основная школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1027601603578, ИНН 7627013851

Юридический адрес: 150511, Ярославская область, Ярославский район, д.Глебовское, Мира, д.1а

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «15» марта 2019 года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный врач по Ярославской области (заместитель)



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«12» 12 2018 г.

Иванова А.Н.
Ф.И.О.