

Мероприятие по контролю № КНМ 76220041000103894947

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно-надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области,
Воинова ул., д.1, г. Ярославль, 150003, тел./факс (4852)73-26-92.
e-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru
<http://76.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № _664_ от 17.10.2022

Ярославская обл., Ярославский район,

д. Глебовское, ул. Мира, д. 1а

21.10.2022г. _11:30_ -
14:30

МОУ "Глебовская основная школа"

место составления

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Батова Вероника Валериевна; Воинова ул., д.1, г. Ярославль, 150003, тел./факс (4852)732919

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

Представитель директор МОУ "Глебовская основная школа" Иванова Анастасия Николаевна

Должность, фамилия, имя, отчество
произведен осмотр пищеблока и столовой МОУ "Глебовская основная школа"

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)
находящихся по адресу: 150511, Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира, д. 1а

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о юридическом лице: МОУ "Глебовская основная школа":

наименование

ОКПО

ИНН

ОГРН

р/счет

7627013851

1027601603578

Юридический: 150511, Ярославская область,
Ярославский район, д. Глебовское, ул. Мира, д. 1

адрес предприятия (организации)

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат " 21 " 10 2022 г. в " 11 " ч. " 30 " мин.

Осмотр окончен " 21 " 10 2022 г. в " 14 " ч. " 30 " мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:
не применялись

Осмотром установлено:

11. По результатам выездной проверки установлено:

МОУ «Глебовская основная школа» размещается в двухэтажном панельном отдельно стоящем здании на обособленной территории. Здание построено в 1989г, оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией. На момент проверки в школе обучается 85 детей, с 1 по 9 й класс. В школе пятидневная неделя. Питание детей осуществляется в собственной столовой, работающий на сырье, питание двухразовое (завтрак и обед). Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды.

Требования по соблюдению помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье выполнены. Помещения для приготовления пищи, хранение пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Система приточно-вытяжной вентиляции в производственных помещениях пищеблока рабочая.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений без дефектов.


Сотрудников пищеблока – 3 человека. На момент проверки на всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с соблюдением медицинских периодических осмотров и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем прививок.


На момент проверки представлены все документы в соответствии с требованием о представлении документов от 17.10.2022г.

При проведении проверки нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований не выявлено.

К протоколу прилагается: акт отбора проб

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: отсутствуют

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)
Директор Иванова А. Н. 

Подпись лица, составившего протокол главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Батова В. В. 

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
Жгулева Е. П. 